

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□  
□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

- 0000 00 000000 0000 000 :0000 000 PTFE 00000 000000 00000 00 0000 0000 00000 000 00 0 000000 000 00000.

[illegible]

- ၀၀၀.၀၀၀ ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ ပေါ့ ပေါ့ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ ပေါ့ ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ : ပေါ့ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ ပေါ့ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ ပေါ့. ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ပေါ့ပေါ့ ပေါ့ ပေါ့.

[illegible][illegible]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐


Anodized Aluminum Alloy



Cube Bread Loaf Pan with lid

| Model | Size          | Thick | Weight |
|-------|---------------|-------|--------|
| 6cm   | 6x6x6cm       | 1.2mm | 80g    |
| 7cm   | 7x7x7cm       | 1.2mm | 105g   |
| 7.5cm | 7.5x7.5x7.5cm | 1.2mm | 140g   |
| 8cm   | 8x8x8cm       | 1.2mm | 150g   |
| 9cm   | 9x9x9cm       | 1.2mm | 180g   |
| 10cm  | 10x10x10cm    | 1.2mm | 195g   |

























### Regular Specification of Single Loaf Bread Baking Pan

| Model   | Dough Weight | Size       |            | Weight | Thickness |
|---------|--------------|------------|------------|--------|-----------|
|         |              | Upper      | Bottom     |        |           |
| TSTP036 | 250g         | 164x94 mm  | 158x87 mm  | 77 mm  | 1.0 mm    |
| TSTP037 | 300g         | 175x100 mm | 173x98 mm  | 100 mm | 1.0 mm    |
| TSTP038 | 385g         | 217x94 mm  | 211x88 mm  | 77 mm  | 1.0 mm    |
| TSTP039 | 450g         | 197x106 mm | 186x101 mm | 110 mm | 1.0 mm    |
| TSTP040 | 600g         | 309x91 mm  | 300x84 mm  | 107 mm | 1.0 mm    |
| TSTP041 | 750g         | 316x100 mm | 305x93 mm  | 116 mm | 1.0 mm    |
| TSTP042 | 900g         | 327x106 mm | 316x100 mm | 122 mm | 1.0 mm    |
| TSTP043 | 1000g        | 327x121 mm | 312x119 mm | 120 mm | 1.0 mm    |
| TSTP044 | 1200g        | 370x120 mm | 361x116 mm | 125 mm | 1.0 mm    |
| TSTP045 | 1500g        | 450x123 mm | 447x120 mm | 130 mm | 1.0 mm    |



[illegible]

本公司與客戶訂立合約時，客戶可選擇以 ODM 或 OEM 模式訂立合約。在 ODM 模式下，客戶將指定產品規格，而本公司將負責設計、開發、生產及銷售該等產品。在 OEM 模式下，客戶將指定產品規格，而本公司將負責生產及銷售該等產品。本公司將根據客戶的要求，提供相應的服務及支持。

## Production Machines



Automatic cutting machine



Automatic punching machine



Punching machine



Bending machine



Sand blasting machine



Drying machine

## Our Advantages



Professional machine



Standard production flow




Experienced workers



Clean & tidy warehouse



Quick production fast dispatch



ODM & OEM service









