

Molde de pan Baguette de 2/3/4 filas

Características principales del molde de aluminio para hornear pan baguette

- 1) Material de aluminio, proceso de estampado de máquina integrado, que es firme, resistente a la corrosión y duradero.
- 2) Los dos lados del molde son antiadherentes, ahorran aceite y no pegan los alimentos para que el pan se vea perfecto. Después del uso, solo necesita limpiarse suavemente, lo cual es fácil de limpiar.
- 3) El recubrimiento es la parte más importante del molde, ya que tiene contacto directo con los alimentos, relacionado con el estado de calentamiento y la seguridad de los alimentos. Tsingbuy [baguette de aluminio](#) utilizars Recubrimiento de alta calidad, seguridad alimentaria, certificado, fácil de desmoldar, larga vida útil, puede elegir y usar libremente.
- 4) Diseño de perforación estampado a máquina, buena conductividad térmica, más ligero y más práctico.
- 5) Exquisita mano de obra, pequeña y ligera, se puede utilizar en el horno doméstico para disfrutar de la diversión de hornear en casa
- 6) Múltiples tamaños para opciones como abajo, y el tamaño personalizado es bienvenido.
 - 2 filas: 380 * 162 * 24 mm
 - 3 filas: 380 * 245 * 24 mm
 - 4 filas: 380 * 330 * 24 mm

Imágenes de molde de aluminio para hornear pan baguette






Tipos regulares de bandeja para hornear baguette



Aquí hay más tipos de [pan de pan largo de precio de fábrica](#) para tu referencia.





Baguette tray factory pictures

aquí nosotros compartir tú algunos producción imágenes desde fábrica, cual muestra preparación para pedidos de gran cantidad, para [sibandeja de horno aguette al por mayor](#).



Contáctenos

 Zoe Lee	TSINGBUY INDUSTRY LIMITED FACTORY PLANET OEM & ODM - Bakeware and Customization	
 Tel	+86 186 1186 6087	+86 0755-85234769
 Email	marketing@tsingbuy.com	
 Skype	+86 186 1186 6087	
 Whatsapp	+86 186 1186 6087	
 Web	www.chinabakeware.com	
 ADD	2 Floor B1 Building, No 22 Dafu Industry park, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China 518110	

