

# Pan de pâtisserie à pain à pain à pain sans bâton fabriqué sur mesure pour les États-Unis


## Caractéristiques principales du pain de pain à pain de pain non bâton personnalisé à 4 sangles personnalisé

1. Fait de high quidified Matériau en acier aluminisé, bonne conductivité thermique, sécurisée des aliments et forte durabilité.
2. Construction pliée avec support de fil renforcé dans chaque poche, stable et non déformé
3. La barre renforcée supplémentaire autour de toutes les poches offre supérieure force et rendre le corps entier plus durable
4. le Douane La conception en taille les rend adaptés à Machinerie Food-production lignes, disponible en configurations de four pour plus d'efficacité
5. La casserole de pain de sangle personnalisée a simple à utiliser déposer sur couvrir qui peut être bouclé pour être fixé et a également renforcé bars.
6. Tsingbuy [gaste-pain de sangle](#) A plus de 12 ans d'expérience et vous assure un produit très qualifié avec d'excellentes performances.









### **Plus de type de pain de pain à pain à pain non mobile personnalisé à 4 sangles**

Tsingbuy [fabricant de poêle à pain](#) est engagé dans la conception et la fabrication commerciales de cuisson de cuisson depuis plus de 15 ans. Nous avons connu de nombreux étuis ODM & OEM les plus performants et agréables avec nos clients forment Amérique, Europe, Australie, Moyen-Orient, etc. Si vous recherchez de tels types de pain de pain à pain à pain de sangle, n'hésitez pas à nous contacter.



### Regular Specification of Single Loaf Bread Baking Pan

Model	Dough Weight	Size		Thickness
		Upper	Bottom	
TSTP036	250g	164x94 mm	158x87 mm	77 mm
TSTP037	300g	175x100 mm	173x98 mm	100 mm
TSTP038	385g	217x94 mm	211x88 mm	77 mm
TSTP039	450g	197x106 mm	186x101 mm	110 mm
TSTP040	600g	309x91 mm	300x84 mm	107 mm
TSTP041	750g	316x100 mm	305x93 mm	116 mm
TSTP042	900g	327x106 mm	316x100 mm	122 mm
TSTP043	1000g	327x121 mm	312x119 mm	120 mm
TSTP044	1200g	370x120 mm	361x116 mm	125 mm
TSTP045	1500g	450x123 mm	447x120 mm	130 mm




## The key specifications of custom made strap loaf baking pans

### FOR ORDERING TIN SETS

#### PLEASE NOTE:

1. The dimensions of a single mould (A, B, C, D, H)
2. The number of moulds in a tin set
3. Type of the frame - Projecting (with handles) or Closed (adjacent) frame
4. Outside dimensions of the frame
5. Oven rack dimensions: (X, Y, Z)
6. Runner (shelve) size in mm
7. Type of coating: no coating, PFA, FEP, Silicone, blackened outside

### COATINGS




#### Dimensions of the mould:


- A = length of the top (inside)
- B = width of the top (inside)
- C = length of the bottom (outside)
- D = width of the bottom (outside)
- H = height (inside)

#### Dimensions of the rack:

- X = width of the oven rack
- Y = free opening between the runners (shelves)
- Z = distance between the runners (shelves)



### Cases of Custom Made Strap Loaf Pans





Lid




Bottom corner




Holes at bottom

wire in rim  
curling edge



## Procedures for custom made loaf baking pans



1. DRAWING



2. DESIGN



3. PRODUCT



6. SHIPPING



5. LOADING




4. PACKING





## Custom Made Strap Loaf Pan Used with Bakery Trolley



### UsineSpectacle

Bien équipé de machines CNC, de coups de poing, de coupe, de moulage, notre capacité de production annuelle a dépassé 150 millions de dollars américains. Outre [Pandes de pain en aluminium en gros](#), Nous avons plusieurs autres principales séries de produits de cuisson commerciales, notamment une plaque à pâtisserie, un moule à baguette, un plateau de tasse d'industrie, un moule à muffins, un plateau à cupcakes, un moule à gâteau, un chariot de boulangerie, etc.

- PRODUCT DISPLAY -





