

## Antiaderente Aço Aluminizado Bandeja de pão perfurada

### **Principais características do antiaderente aluço minimizado forma de pão perfurado**

- 1.0 / 1.2aço aluminizado com espessura de mm, bom para condução de calor e desempenho de cozimento excelente em durabilidade com longa vida útil.
- superfície perfurada para excelente fluxo de ar e economia de tempo de cozimento
- superfície antiaderente, material altamente qualificado, seguro para entrar em contato diretamente com os alimentos.
- fio na jante para maior resistência, para maior durabilidade e massa estável de retenção.
- Tampa com abertura fácil para fazer pão com topo liso.
- acabamento artesanal, aparência requintada e toque suave da mão.
- tamanho personalizado, você pode obter o desejado com Tsingbuy [fabricante de panelas de pão pullman](#).

### **Imagens de produtos de antiaderente aluminizado perfurado pullman panela de pão**





### **Mais tipos de pullman panela de pão e serviço de personalização**

Aqui estão mais tipos para sua informação de Tsingbuy [personalização de panela de pão de pão](#).

Material opcional: alumínio, aço aluminizado, aço inoxidável

Opções de perfuração: sem perfuração, perfurado no fundo, totalmente perfurado

Usando a cena: bandeja de pão único, bandeja de pão de cinta

Opções de superfície: lisa, ondulada, sem revestimento, antiaderente em teflon, antiaderente em silicone

Tamanho: qualquer tamanho


Tampa: com tampa ou não como sua exigência.

# customized single loaf pan





Teflon coating



Silicone coating



Material:

Aluminum alloy

Aluminized steel



Fotos de fábrica de panelas de pão Pullman







## Sobre nós

 <b>Zoe Lee</b>	<b>TSINGBUY INDUSTRY LIMITED FACTORY PLANET</b> OEM & ODM - Bakeware and Customization	
 Tel	+86 186 1186 6087	+86 0755-85234769
 Email	marketing@tsingbuy.com	
 Skype	+86 186 1186 6087	
 Whatsapp	+86 186 1186 6087	
 Web	www.chinabakeware.com	
 ADD	2 Floor B1 Building, No 22 Dafu Industry park, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China 518110	