Alumínio non Stick Perfurado Baguette Pan de Baivo Francês Pão de Pão Cozimento

Principais características do pão francês de alumínio Baqueta Baguette Bandeja da bandeja

- Usando liga de alumínio de alta resistência 1.0mm, material leve, 1/3 peso de ferro;
- Projeto de perfuração de perfuração de superfície, transferência de calor rápido, economizando tempo de cozimento e custo.
- 5 linhas e tamanhos maiores para suas seleções, adequado para aplicação de fábrica de alimentos
- Quadro fechado, estável durante a movimentação em prateleiras
- Barra reforçada ao redor para suporte extra sólido e mais duarable
- Fornecimento direto de fábrica e menor custo
- Produção profissional e experiente com mais de 12 anos
- Tsingbuy.**baguetecozimentobandejafornecedor**Fornece embalagem profissional e entrega rápida

Mais fotosS de baguete de alumínio bandeja de cozimento de pão francês pão de cozimento panela

Product Specification

6-slot baguette pan

material: aluminum

size: 68*58*3cm

thickness: 1.0mm

surface: nonstick coated

package: 10pcs/carton

Food grade nonstick coating, suitabe for home kitchen and comemrcial baking use.

Reinforced Frame
strong support
durable with
long service life

reinforced Frame

Product Details



Mais tipos de bandeja de assar com baguete

Tsingbuy é uma principal fabricante profissional da bandeja de baguete epecialized na produção, personalização e serviço de exportação há mais de 10 anos. Você pode obter sua bandeja de assadeira necessária exatamente o mesmo que suas demandas conosco. Aqui estão algumas fotos de produtos da Tsingbuy**Fabricante de bandeiras de pão de pão francês**para a sua informação.

anodized surface
4 rows





Fotos de.[Paneiro de baguete perfurado fábrica]

Automatic Cutting Machine	Automatic Punching Machine	Punching Machine
Bending Machine	**Sand Blasting Machine**	**Drying Machine**

No.	Production Process	No.	Production Process	No.	Production Process
1	Cutting	2	Automatic Punching	3	Punching
4	Bending	5	Welding	6	Polishing
7	Sand Blasting	8	Cleaning	9	Spraying
10	Drying				